

## ANNEXE 8

### TABLEAU SYNOPTIQUE

INSTALLATIONS	NIVEAUX						
	1	2	3	4	5	6	
<b>Clôture de l'enceinte</b>	Paroi ou tout autre système robuste interdisant le franchissement			Grillage résistant avec hauteur interdisant franchissement	Haie végétale ou obstacle naturel ou grillage léger	Recommandé	
<b>Clos à vue</b>	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Recommandé	Recommandé	
<b>Dimensions de l'aire de jeu</b>	105 x 68	105 x 68	105 x 68	105 x 68	105 x 68	100 x 60 minimum	
<b>Pente (en mm/m)</b>	5	5	10	10	10	10	
<b>Nature de l'aire de jeu</b>	Gazon naturel ou synthétique sye	Gazon naturel ou synthétique sye	Gazon naturel ou synthétique sye	Gazon naturel ou synthétique sye et sy ou sol stabilisé s	Gazon naturel ou synthétique sye et sy ou sol stabilisé s	Gazon naturel ou synthétique sye et sy ou sol stabilisé s	
<b>Arrosage intégré</b>	Obligatoire	Obligatoire	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	
<b>Bancs de touche joueurs</b>	7,50 mètres (15 personnes)	5 mètres (10 personnes)	5 mètres (10 personnes)	5 mètres (10 personnes)	2,50 mètres (5 personnes)	Recommandé	
<b>Bancs de touche officiels</b>	4 mètres (8 personnes)	4 mètres (8 personnes)	1,50 mètre (3 personnes)	1,50 mètre (3 personnes)	1,50 mètre (3 personnes)	Recommandé	
<b>Zone de dégagement</b>	2,50 mètres	2,50 mètres	2,50 mètres	2,50 mètres	2,50 mètres	2,50 mètres	
<b>Zone libre</b>	<b>/ à la ligne de but</b>	7,50 mètres	7,50 mètres	6 m minimum si public	6 m minimum si public	6 m minimum si public	6 m minimum si public
	<b>/ à la ligne de touche</b>	6 mètres	6 mètres	2,50 m minimum	2,50 m minimum	2,50 m minimum	2,50 m minimum
<b>Protection de l'aire de jeu</b>	Grillage, fossé, balcon ou vidéosurveillance	Grillage, fossé, balcon ou vidéosurveillance	Main courante périphérique obstruée	Main courante périphérique obstruée	Main courante périphérique	Main courante côté vestiaires	

INSTALLATIONS	NIVEAUX					
	1	2	3	4	5	6
<b>Accueil public</b>	Recommandé 20 000 places assises en tribune avec 4 secteurs + secteur visiteurs	Recommandé 8 000 dont 5 000 places assises avec secteur visiteurs	Recommandé 1 500 places dont 300 places assises en tribune	-	-	-
<b>Liaison vestiaires – terrain</b>	Couloir grillagé ou tunnel ou zone protégé hors d'atteinte du public				Recommandé	Recommandé
<b>Vestiaires joueurs match principal</b>	40 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (recommandé 25 m <sup>2</sup> )	20 m <sup>2</sup> (recommandé 25 m <sup>2</sup> )	15 personnes minimum
<b>Equipements vestiaires joueurs match principal</b>	Sièges avec casiers Téléphone et sonnette appel Douches 10 pommes mini WC (3 u) et urinoirs (3 u) Lavabos EC-EF (5 u) Salle de massage 10 m <sup>2</sup>		Sièges et porte-manteaux Douches 6 pommes mini Lavabos EC-EF (1 u) Table de massage (recommandée)	Sièges et porte-manteaux Douches 6 pommes mini Lavabos EC-EF (1 u)	Sièges et porte-manteaux Douche 6 pommes mini Lavabos EC-EF (1 u)	Conformes au Règlement sanitaires départemental
<b>Vestiaires supplémentaires joueurs</b>	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	-	-
<b>Vestiaires arbitres match principal</b>	24 m <sup>2</sup> comprenant : - Salle de déshabillage (8 m <sup>2</sup> mini) - Salle de repos (12 m <sup>2</sup> mini)		12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	3 personnes minimum
<b>Equipements vestiaires arbitres match principal</b>	Sonnette appel joueurs Table, sièges et porte-manteaux Douches 2 pommes mini WC (1 u) et lavabos EC-EF (1 u) Et recommandé : Table de massage, téléphone, télévision, réfrigérateur		Table, sièges et porte-manteaux Douche (1 u) Lavabo EC- EF (1 u)	Table, sièges et porte-manteaux Douche (1 u) Lavabo EC- EF (1 u)	Table, sièges et porte-manteaux Douche (1 u) Lavabo EC- EF (1 u)	Conformes au Règlement sanitaires départemental
<b>Vestiaires supplémentaires arbitres</b>	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	-	-

INSTALLATIONS	NIVEAUX					
	1	2	3	4	5	6
<b>Locaux sanitaires joueurs et officiels</b>	En accès direct depuis les vestiaires joueurs et arbitres		Communs éventuellement, à proximité des vestiaires du match principal et hors d'atteinte du public		Communs et réservés aux joueurs et officiels Peuvent donner sur l'extérieur	
<b>Local antidopage</b>	32 m <sup>2</sup>	Recommandé ou espace médical en double fonction				
<b>Local délégués</b>	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	Recommandé	-
<b>Espace médical joueurs et officiels</b>	24 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	Recommandé		
<b>Equipements espace médical joueurs et officiels</b>	Brancard, table de soins, petite table de service, sièges et porte-manteaux (4 pers.), lavabo EF-EC Pharmacie garnie du matériel de 1 <sup>ère</sup> urgence, poste téléphonique donnant accès à l'extérieur					
<b>Parc de stationnement équipe visiteuse et officiels</b>	Stationnement surveillé pour 10 voitures et 2 cars, hors d'atteinte du public, accès direct et protégé aux vestiaires		Stationnement pour 5 voitures et 1 car, hors d'atteinte du public, accès protégé aux vestiaires	Recommandé : stationnement réservé pour 5 voitures et 1 car, hors d'atteinte du public, accès protégé aux vestiaires		
<b>Parc de stationnement supporters équipe visiteuse</b>	Stationnement surveillé pour 10 cars, hors d'atteinte du public, accès direct au secteur spectateurs visiteurs	Stationnement pour le ou les cars	Recommandé : stationnement pour le ou les cars			
<b>Médias</b>	Parking médias recommandé Aire régie recommandée Tribune de presse écrite 20 à 50 places Salle de conférence, presse et interviews recommandées	Tribune presse écrite 20 places minimum	Tribune presse écrite 10 places minimum	-	-	-
<b>Sonorisation</b>	Sectorisable	Obligatoire	-	-	-	-
<b>PC sécurité</b>	Obligatoire avec accès à la sonorisation					
<b>Vidéosurveillance</b>	Obligatoire					